



CRAMER 2026



OPTIMUS™

AiConic®



LES PILIERS DE NOTRE GAMME OPTIMUS

OPTIMUSTM

**TONDEUSES
AUTOPORTÉES**

100% Battery. Power. Productivity.

**À CONDUCTEUR
MARCHANT ET
PORTATIF**

**BATTERIES
CORE**

**SOLUTIONS DE
RECHARGE**



OPTIMUS™

Le meilleur équipement d'extérieur à batterie pour les professionnels des espaces verts

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

CREW

UNE GAMME COMPLÈTE

Cramer vous permet d'électrifier entièrement en fournissant les outils, les batteries et les solutions de charge pour toutes les performances quotidiennes.

EnergyCube™

16.2kW EnergyCube™
CUBE16

THE ULTIMATE
MOBILE
CHARGING
SOLUTION



ChargeLink™

Charging Caddies
CLCCADDY

CHARGING
AND
TRANSPORT
MADE EASY



Zero Turn

See page 16-17 for models



ATM

ATM76S | ATM53A



Blower

BB36



Hedge Trimmers

HT71 | HT61 |
PHT32 | PH22



Trimmers

TB20H | TB20L | T16



Chainsaws

CS45 | CS36



100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

OPTIMUS Z



100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS^Z

Zero-Turn – Gamme 2026

Stand-On 92 cm SD



122 cm RD



132 cm RD



152 cm RD / SD



182 cm RD



100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS^Z

SYSTÈME DE COUPE OPTIMUS™

OptimusCut - Le système de coupe le plus PUISSANT avec une vitesse de pointe de lame constante de 3 400 tr/min, même dans des conditions d'herbe haute et humide

Qualité de mulching exceptionnelle

Carter fabriqué robuste de 4,6 mm

Fonctionnement plus fluide

Plaque de 3,4 mm
autour des moteurs
pour une résistance
accrue

(3) Roues anti-scalp boulonnées

Plaque de 14 cm de profondeur pour une circulation d'air
maximale

**La conception de moteur la plus avancée
et la plus puissante de l'industrie**

Nous testons notre système breveté selon une norme d'impact plus élevée que celle de nos concurrents, garantissant ainsi que la conception de notre broche est protégée et robuste.

CARTER

**MOTEUR
EN-DESSOUS**

Refroidissement supérieur

70 % des moteurs de lame OptimusZ sont intégrés sous le plateau pour une efficacité de refroidissement améliorée et une protection contre l'enroulement de l'herbe.

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS

QU'EST-CE QUE L'ETO ?



“Electronic Take Off” ou ETO permet aux utilisateurs d'alimenter des accessoires avec leurs machines OPTIMUS.

L'alimentation en 82V 6kW fournit une puissance maximale pour les travaux lourds.

2 ports ETO sur certains modèles situés à l'avant et à l'arrière de la machine offrent un accès facile à une variété d'accessoires.

Exclusif à certaines machines OptimusZ

100% Battery. Power. Productivity.





OPTIMUS Z

LE SOUFFLEUR LE **PLUS PUISSANT** DU MARCHÉ

Accessoire ETOBlower™ 51

7500786	ETO Souffleur pour Stand-On
7504286	ETO Souffleur pour Zero-Turn

Deux versions disponibles
selon le type de ZTR (Stand-On
ou Zero-Turn)

CARACTERISTIQUES

FORCE DE SOUFFLAGE	51 N
VOLUME DE SOUFFLAGE MAX	1.782 m³/h
AUTONOMIE MAX	5 HEURES (À VITESSE MAXIMALE)
ROTATION MAX	ROTATION MOTORISÉE À 120°
COMMANDES	BOÎTIER DE COMMANDE BLUETOOTH
COMPATIBLE AVEC	OPTIMUS Z
NIVEAU DE BRUIT	65 dB(A) AU RÉGLAGE LE PLUS BAS

**ROTATION MOTORISÉE À 120°
DEPUIS VOTRE SIÈGE**
VIA LE DISPOSITIF DE
COMMANDE SANS FIL
BLUETOOTH



100% Battery. Power. Productivity.

OPTIMUS Z



OPTIMUSTM ATMTM



100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM ATMTM

2026 Gamme Tondeuses



**NEW!
2026**

LM530SC
Carter Acier



ATM53A
Carter Aluminium



ATM76S
Carter Acier



**NEW!
2026**

ATM76SC
Roues AV pivotantes,
Carter Acier



**Update
2026**

ATM76S
Carter Acier

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

NEW!
2026

LM530SC TONDEUSE 53 CM

Conçue avec des matériaux de haute qualité pour une utilisation quotidienne pour faire face à toutes les conditions exigeantes

MODÈLE STANDARD POUR LES PROFESSIONNELS EQUIPÉ D'UN
CARTER EN ACIER DE 53 CM

PUISSANCE MAX

4,0
kW

AUTONOMIE
JUSQU'À

70
MINUTES*

Panneau d'utilisation
professionnel

Protection avant

VITESSE MAX DE
LA LAME

3.000
RPM

POIDS

49,5
KG**

Switch ramassage /
mulching par levier

*avec 2 batteries CORE530 - recommandées pour ce modèle

**poids du produit nu

Levier Switch ramassage/mulching

Panneau de contrôle professionnel



Grand sac de ramassage de 70 L
Tondez plus longtemps avant de
vider le sac

Carter en acier de 53cm

Réglage de la hauteur en un
seul point 25-115 mm

899,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM ATMTM

ATM76S TONDEUSE À GAZON DE 76 CM - CHANGEMENT

2025



ATM76S

SÉCURITÉ ACCRUE

Frein à main manuel

ERGONOMIE AMÉLIORÉE

De 2 à 3 positions de poignée

CONCEPTION AMÉLIORÉE

Boîtier électrique à l'intérieur du moteur,
Front-LED

PERFORMANCES AMÉLIORÉES

Moteur jusqu'à 60 % plus puissant
Moteur 5,76 kW au lieu de 4,3kW

EQUILIBRE AMÉLIORÉ

Centre de gravité décalé

2026



ATM76S

1 999,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS ATM™

NEW!
2026

ATM76SC

Tondeuse 76 cm tout-terrain avec roues AV pivotantes

SPECIFICATIONS

CC EQUIVALENT	250CC
CARTER	ACIER - 76 CM
TYPE DE PLATEAU	MULCHING/RAMASSAGE (ÉJECTION AR EN OPTION)
PUISSANCE MAX	5,76 kW
VITESSE DE LAME	3.600 RPM
LAME	QUADBLADE
SYSTEME D'AVANCEMENT	SYSTEME AVANACEMENT ATM
VITESSE D'AVANCEMENT	0-6,4 KM/H, 6-VITESSES REGLABLES
REGLAGE HAUTEUR COUPE	1 LEVIER, 8 POSITIONS
HAUTEUR DE COUPE	CENTRALISÉ, 38 - 127 MM (8 POSITIONS)
ROUES AV	ROUES AV PIVOTANTES ET VEROUILLABLES
NIVEAU SONORE A 15 M	62 dB(A)
POIDS (produit nu)	87 KG



2 299,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM ATMTM

All-Terrain Mowers by Cramer – Unparalleled Technology

Sécurité améliorée avec le frein à main manuel

- Stationnement dans une pente
- Frein de stationnement pour le transport



Productivité accrue

- 60 % plus puissant que la génération précédente
- Qualité de coupe améliorée



Maniabilité améliorée pour réduire la fatigue de l'opérateur


- Roues AV pivotantes
- Pas besoin de soulever l'avant pour tourner



Conception la plus performante:

Plateau de coupe asymétrique (similaire aux ZTR)

- Empêche les dommages et l'aplatissement de l'herbe lors des virages
- Meilleure gestion pour la tonte des bordures





OPTIMUSTM

Le souffleur dorsal à batterie le plus puissant au monde

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM

GAMME DE SOUFFLEURS

BB36



36 N force de soufflage,
Turbine en magnésium

BB42



42 N force de soufflage,
Nouveau design de turbine en
magnésium,
tube élargi

NEW!
2026

B26

NEW!
2026



Force de soufflage de 26 N,
Nouveau design de turbine



OPTIMUSTM

**NEW!
2026**

SOUFFLEUR À MAIN 26N B26

Une combinaison unique de puissance et
d'un niveau sonore faible

VOLUME D'AIR
MAX

1.300
m³/h

NIVEAU SONORE

65
dB(A) à
15 m distance

Moteur très
puissant

Léger et
compact

FORCE DE
SOUFFLAGE

26
NEWTONS

POIDS
OPÉRATIONNEL

4,7
KG

Conception
ergonomique



Seulement 65 dB(A) à la vitesse maximale
délivrant 26N
à partir de 15m de distance

299,99 € TTC



OPTIMUS™

La nouvelle conception de la turbine permet au nouveau souffleur à main Optimus d'offrir :

- **PLUS** de force de soufflage
- **PLUS** de volume d'air
- Un rendement énergétique **SUPÉRIEUR**
- **MOINS** de bruit

conception actuelle de la turbine,
9 lames, 89 mm de diamètre



Nouveau design de turbine,
12 lames, 102 mm de diamètre





OPTIMUS™

SOUFFLEUR À MAIN 26 N – NIVEAU SONORE FAIBLE ET GRANDE PUISSANCE

La nouvelle conception du souffleur génère une force de soufflage de 26 N



Le compartiment batterie avec des grandes ouvertures offre une meilleure gestion de la température



La conception ergonomique de la poignée crée un angle parfait entre la buse et la poignée



Sécurité accrue avec l'ajout d'un bouton marche/arrêt





OPTIMUSTM

NEW!
2026

SOUFFLEUR À DOS PROFESSIONNEL 42N BB42

Le souffleur à dos à batterie le plus puissant
du marché

CLEARING
VOLUME VOLUME
D'AIR MAX.

1.632
m³/h

FORCE DE
SOUFFLAGE MAX

42
NEWTONS

Moteur très puissant

Très silencieux : 65
dB(A)*

VITESSE D'AIR

78,4
M/S

POIDS
OPÉRATIONNEL

12,66
KG

Signature lumineuse
LED pour sécurisé
l'utilisateur



699,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM

COMPARAISON SOUFFLEURS À DOS BB36 contre BB42

ERGONOMIE AMÉLIORÉE

Harnais plus robustes pour un meilleur confort

PLUS PUISSANT

Force de soufflage jusqu'à 17 % plus élevée
(de 36 à 42 N)

AUGMENTATION DU DIAMÈTRE DU TUBE

De 89 mm à 102 mm,
Jusqu'à 27 % de volume d'air en plus



BB36



BB42



OPTIMUSTM

COUPE-BORDURES & DEBROUSSAILLEUSES

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

GAMME 2026 - COUPE-BORDURES & DEBROUSSAILLEUSES

**NEW!
2026**

T13

T16

T20

Poignée anneau,
1,3 kW

Poignée anneau,
1,6 kW

Poignée anneau,
2,0 kW

**NEW!
2026**

TB20H & TB20L

TB13H

**NEW!
2026**

Guidon à double poignée 2 kW,
(tour basse et haute)

Guidon à double poignée 1,3 kW
(haute tour)

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

Coupe-bordures 1.3 kW T13

COUEP-BORDURES LÉGER AVEC UN EXCELLENT ÉQUILIBRE

PUISSANCE MAX

1,45
kW

AUTONOMIE
JUSQU'À

151
MINUTES*

Arbre de transmission
très résistant

Conception légère

VITESSE DE
COUPE
MAXIMALE

5.500
RPM

POIDS

4,4
KG

Plaque de protection en
magnésium

*avec batterie CORE530



LARGEUR DE COUPE

43 cm

POIDS DE L'OUTIL (y compris l'équipement de coupe)

4,4 kg

399,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

Coupe-bordures T13 vs T16

**NEW!
2026**



T13

**IDÉAL POUR LES PETITES
TÂCHES**

MOINS DE POIDS
15 % plus léger

AUGMENTATION DE L'AUTONOMIE
Jusqu'à **27 %** d'autonomie supplémentaire
grâce à un moteur moins énergivore



T16



OPTIMUSTM

Coupe-bordures 2.0 kW T20

COUPE-BORDURES POIGNÉE ANNEAU TRÈS PUISSANT POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE - CONÇU POUR S'ATTAQUER À TOUTES LES TÂCHES

PUISSANCE MAX

2,0
kW

LARGEUR DE
COUPE

43
CM

Moteur puissant

Arbre de transmission
très résistant

VITESSE DE
COUPE MAX

5.500
RPM

POIDS DE
L'OUTIL

5,6
KG

Plaque de protection en
magnésium



599,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

Débroussailleuse 1.3 kW TB13H

DÉBROUSSAILLEUSE 1.3 kW LÉGÈRE ET DOTÉ D'UN EXCELLENT ÉQUILIBRE

PUISSANCE MAX

1,45
kW

AUTONOMIE
JUSQU'À

151
MINUTES*

Arbre de transmission
solide

Conception légère

VITESSE DE
COUPE MAX

5.500
RPM

POIDS

5,5
KG

Plaque de protection en
magnésium

*avec batterie CORE530



LARGEUR DE COUPE

43cm

POIDS (y compris l'équipement de coupe)

5,5 kg

599,99 € TTC



OPTIMUS™

Débroussailleuse TB13H vs TB20H



NEW!
2026

TB13H

**IDÉAL POUR LES PETITES
TÂCHES**

MOINS DE POIDS
18 % plus léger

PLUS GRANDE AUTONOMIE
Autonomie jusqu'à **10 %** plus longue



TB20H



OPTIMUSTM

Tronçonneuses et élagueuse sur perche

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

GAMME TRONÇONNEUSES / ELAGUEUSE SUR PERCHE

CS30

Puissance de 3,0 kW
30 m/s

**NEW!
2026**



CS36

Puissance de 3,6 kW
30 m/s



CS45

Puissance de 4,5 kW
30 m/s



PST39



Manche télescopique (fibre de carbone),
25 m/s

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

LOW NOISE.
LOW VIBRATION.
NO FUMES.

NEW!
2026

Tronçonneuse 3,0 Kw CS30

CARACTERISTIQUES

CC EQUIVALENT	50 CC
PUISSANCE DE SORTIE MAX 3.0 kW	
VITESSE DE LA CHAÎNE	30 M/S
TAILLES DU GUIDE	46 cm
PAS DE CHAÎNE	.325"
FREIN DE CHAÎNE	INTELLISTOP
RÉSERVOIR D'HUILE	250 mL
GRAISSEUR	RÉGLABLE + CAPTEUR DE FAIBLE NIVEAU
POIDS OPÉRATIONNEL	5.9 KG (AVEC CORE300)

IPX5
WATER RESISTANT



599,99 € TTC



OPTIMUS™

Caractéristiques de la tronçonneuse

Écran HMI

Affiche le capteur de niveau d'huile bas et les codes d'erreur



Système de refroidissement innovant

Technologie de conduit d'air vortex pour maintenir le fonctionnement à froid et l'efficacité




Lignes d'abattage

Pour une grande visibilité



Frein de chaîne IntelliStop

Frein de chaîne mécanique et électronique à inertie



Griffes de tronçonnage en métal

Pour une préhension et des performances améliorées



Le même design que les CS45 et CS36 maintenant disponibles dans une tronçonneuse équivalente à 50 cc



OPTIMUS™

Batteries CORE

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM

BATTERIES CORE

Découvrez la nouvelle gamme de batteries **OPTIMUS CORE**. Ces batteries représentent une avancée majeure en matière d'innovation technologique.

LES BATTERIES LES PLUS PUISSANTES DU MARCHÉ



OPTIMUS TM CORE300	OPTIMUS TM CORE400	OPTIMUS TM CORE530
295 Wh (4.0 Ah)	406 Wh (5.5 Ah)	532 Wh (7.2 Ah)
1,73 kg	2,15 kg	2,68 kg
5,86 Wh/kg	5,83 Wh/kg	5,20 Wh/kg
11,6 x 8,4 x 17 cm	11,6 x 8,4 x 17 cm	11,6 x 8,4 x 20 cm
Puissance nominale 3.5 kW	Puissance nominale 4.5 kW	Puissance nominale 6 kW
Puissance MAX 5.0 kW	Puissance MAX 6.0 kW	Puissance MAX 7.2 kW
IPX4	IPX4	IPX4



OPTIMUSTM

BATTERIES CORE

LA SOLUTION DE BATTERIE LA PLUS PRODUCTIVE POUR LES PAYSAGISTES



MEILLEUR RAPPORT PUISSANCE/POIDS

Plus de puissance et d'autonomie dans un format plus compact. Faites-en plus avec moins de poids.



CHARGE 50 % PLUS RAPIDE

Plus de puissance et d'autonomie dans un format plus compact. Faites-en plus avec moins de poids.



DURÉE DE VIE 2X PLUS LONGUE

Jusqu'à 2 500 cycles de durée de vie, avec une rétention de capacité de 80 % à 1 200 cycles.



GAIN DE PRODUCTIVITE

Peu ou pas de temps de refroidissement avant la charge.



UTILISATION EN TOUTES SAISONS

Utiliser à des températures allant de -16°C à 50°C.



LA BATTERIE LA PLUS PUISSANTE À CE JOUR

Capable de produire une puissance équivalente à celle d'un moteur de 9,6 CV.



RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Conçu pour résister à la pluie et à l'humidité.



OPTIMUSTM

Solutions de recharge

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUS™

10.7 kWh EnergyCube™

LA SOLUTION DE RECHARGE MOBILE ULTIME POUR LES PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS

Améliorez votre productivité et prolongez votre temps
d'opération en déplacement

SPECIFICATIONS

CAPACITÉ DE LA BATTERIE	10.7 kWh
ENTRÉE DE CHARGE- EV	230 V AC – 5 kW
ENTRÉE SOLAIRE	13 V-60V – 30 A MAX / 1,5 kW MAX
PUISSANCE MAX TOTALE	6.2 kW
SORTIE 1	82 V (CADDY) 2.000 W MAX
SORTIE 2	82 V (CADDY) 2.000 W MAX
SORTIE 3	240 V AC 15 A
TEMPS DE CHARGE(230V AC)	2 HRS (230 V AC)
INDICE IP	BOÎTE DE FONCTION-IP45(BATTERY - IP67)
SMARTG / 4G / GPS	INTÉGRÉ AVEC CONTRÔLE DE L'APP
DIMENSIONS (LxWxH)	113 X 67.8 X 68.7 CM
POIDS	190 KG

Éliminez l'anxiété de l'autonomie- Capacité de recharge de plus de **33** batteries CORE300

Toujours chargé- Charge complètement **12** batteries CORE300 en une heure

Moins de batteries – Plus besoin d'emmener sur le terrain des batteries grâce à cette solution de charge mobile rapide

Gardez les outils en sécurité – Charge tout l'équipement pendant la nuit



14 999,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



OPTIMUSTM

CHARGEUR RAPIDE À DOUBLE EMPLACEMENT CHD1300

CHARGEUR DE BATTERIE LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ

COURANT DE
CHARGE

16 A
EQUIVALENT

CHARGE EN
MOINS DE

15*
MINUTES

Support mural, filtre à
air interchangeable

NOMBRE DE
BATTERIE

DUAL

PUISSANCE MAX

1,28
kW

Dual-Slot pour une
productivité élevée

Système de
refroidissement
amélioré

* avec CORE300



299,99 € TTC

100% Battery. Power. Productivity.



PLAN PROMO

2026



Offre volume **Tondeuse OPTIMUS**

Promotion – Tondeuse gamme Optimus

- **Objectif** : Booster le sell-in et gagner de la part de voix en magasin
- **Action** : Remise progressive en fonction des paliers de volume
- **Processus** : engagement **par commande** d'un volume tondeuse Optimus pour bénéficier de la remise palier
 - **5 tondeuses => 2% de remise additionnelle**
 - **10 tondeuses => 3% de remise additionnelle**
 - **15 tondeuses => 5% de remise additionnelle**
- **Période** : pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026



Offre volume **Portable OPTIMUS**

Promotion – Portable gamme Optimus

- **Objectif** : Booster le sell-in et gagner de la part de voix en magasin
- **Action** : Remise progressive en fonction des paliers de volume
- **Processus** : engagement **par commande** d'un volume de portable (coupe-bordes / débroussailleuse / taille-haies / souffleur) Optimus pour bénéficier de la remise palier
 - **8 portables => 2% de remise aditionnelle**
 - **15 portables => 3% de remise aditionnelle**
 - **30 portables => 5% de remise aditionnelle**
- **Période** : **pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026**



Offre volume Batterie OPTIMUS

Promotion – Batterie gamme Optimus

- **Objectif** : Booster le sell-in et gagner de la part de voix en magasin
- **Action** : Remise progressive en fonction des paliers de volume
- **Processus** : engagement **par commande** d'un volume de batterie Optimus pour bénéficier de la remise palier
 - 10 batteries => 2% de remise aditionnelle
 - 20 batteries => 3% de remise aditionnelle
 - 30 batteries => 5% de remise aditionnelle
- **Période** : pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026



Offre volume **Zero Turn OPTIMUS**

Promotion – Zero Turn Optimus

- **Objectif** : Booster le sell-in et gagner de la part de voix en magasin
- **Action** : Remise progressive en fonction des paliers de volume
- **Processus** : engagement **par commande** d'un volume de tracteur de la gamme OPTIMUS pour bénéficier de la remise palier
 - **3 tracteurs => remise additionnelle de 50 % sur le 3ème**
 - **5 tracteurs => remise de 100 % sur le 5ème**
- **Période** : **pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026**





OFFRE MARKETING

2026



Promotion **OPTIMUS**, Roues

Promotion 3 – Batterie offerte

- **Objectif:** pousser les ventes en magasin et se positionner en
- **Action:** chez le dealer – pour chaque tondeuse (76S, 53A, 53S) + 1 batterie + 1 chargeur acheté – recevez une deuxième batterie gratuite
- **Processus:** le dealer doit s'inscrire en ligne pour recevoir un avoir du prix de vente
- **Période:** Mars -> Septembre



POWERED BY INTELLIGENCE

Promotion **OPTIMUS** Portable

Promotion 4 – Batterie offerte

- **Action:** chez le dealer - pour chaque produit fini + 1 batterie + 1 chargeur acheté - recevez une deuxième batterie gratuite
- **Processus:** Le concessionnaire doit s'inscrire en ligne pour recevoir un avoir du prix de vente (prix net)
- **Période:** Mars -> Septembre



Promotion **OPTIMUS** Batterie

Promotion 5 – Batterie offerte

- **Action:** chez le dealer - pour l'achat de 2 batteries - recevez une troisième batterie gratuite
- **Processus:** Le concessionnaire doit s'inscrire en ligne pour recevoir un avoir du prix de vente (prix net)
- **Période:** Mars -> Septembre

OFFRE VALABLE 1 FOIS PAR ADRESSE POSTALE





GAMMES ET NOUVEAUTES

2026

100% Battery. Power. Productivity.

AiConic[®]



Printemps 2026

AiConic 1-2-3



New AiConic 5-8-12



AiConic 4X4

AiConic®

QUOI DE NEUF ?



NEW Plateforme

Cible les jardins résidentiels
ou les petites zones
commerciales



NEW Software

Toute nouvelle
architecture du logicielle
modulaire



NEW App

Intuitif et facile à utiliser,
permet plus de contrôle
et fonctionne plus
rapidement



NEW Design

Nouveau look moderne
intégrant les dernières
avancées technologiques



Technologie de navigation et d'évitement RTKVision™ **AiConic®**



RTKVision™

Technologie de navigation et d'évitement



Caméra ToF haute précision avec phare

Détection précise des obstacles en 3D
Pour détecter et éviter les obstacles de jour comme de nuit



Capteurs internes supplémentaires en combinaison avec la caméra



Nouveau système d'amarrage précis avec QR code

Assurer un amarrage fiable avec la station de charge



RTKVision™

Une antenne de référence (fixe) est en liaison constante avec le récepteur RTK du robot

Les deux disposent de récepteurs GNSS qui reçoivent les signaux des satellites GNSS.

L'antenne de référence calcule les corrections différentielles et les envoie à l'unité mobile

Le récepteur RTK (du robot) utilise ces corrections pour obtenir un positionnement très précis en temps réel.

100% Battery. Power. Productivity.

RTKVision™

AiConic®





Camera 3D **AiConic[®]**

3D ToF (Time of Flight) Module de camera

- Perception 3D en temps réel de l'environnement de la tondeuse
- Permet des **schémas de tonte adaptatifs** (perçoit les volumes et obstacles ex dénivelé à tondre ou herisson a éviter)
- Par rapport au LiDAR, les caméras ToF sont généralement **plus petites et plus économes en énergie**, donc autonomie améliorée.



Phare **AiConic**[®]

Tondre la nuit

- Caméra ToF haute précision avec phare
- Détection précise des obstacles 3D pour détecter et éviter les obstacles de jour comme de nuit





Station de charge avec QR code

AiConic[®]

Station de charge avec QR code

La technologie de caméra (ToF) et le QR code permettent une connexion sans fil à la station de charge (même la nuit).

Cela crée une opportunité de réduire la taille de la station de charge et rend le système plus durable.

Un abri est également disponible pour fournir un garage pour les AiConic résidentiels.



100% Battery. Power. Productivity.




QUOI DE NEUF Technologie de coupe **AiConic**[®]



Coupe systématique



Plusieurs angles de coupe



Réglage électronique de la hauteur de coupe



Le Cramer AICONIC 1 / 2 / 3 offrent une gestion de zone illimitée.

- Créez autant de zones de tonte, de zones interdites ou de chemins de transport que nécessaire.

Grâce à la nouvelle application, l'utilisateur peut également choisir les angles de coupe, y compris les options "Grass Painting™"

100% Battery. Power. Productivity.

Plusieurs angles de coupe

AiConic®





QUOI DE NEUF ?

Réglage électronique de la hauteur de coupe

AiConic[®]

La plage de réglage de la hauteur est la plus importante du marché : de 20 mm à 90 mm.

- Adaptation intelligente de la hauteur de coupe :
 - Prise de décision en temps réel basée sur un système multi-capteurs



100% Battery. Power. Productivity.



New & Improved App

AiConic[®]

App



AiConic[®]



FACILE à appairer

Detection automatique
du robot



FACILE à cartographier

Cartographie
automatique



FACILE à tondre

Choisissez votre
style de coupe
préférée



FACILE à superviser

Suivez la progression
de la tonte en direct



Conception supérieure **AiConic[®]**



**Nouveau
design compact**

4 roues



**Ecran d'affichage
couleur**

État / Niveau de la
batterie



Pare-chocs

Absorber les
impacts



Grandes roues

Pour s'adapter à
tous les terrains



**Poignée
robuste**

Poignée avec grip
pour un transport
facile





Conception **AiConic[®]**

Conception à une seule roue motrice : (chez certains concurrents)

(Les inconvénients sont évidents : lorsqu'une seule roue avant rencontre des fosses ou des fossés, elle peut facilement se suspendre ou se coincer, ce qui fait patiner la roue motrice ; Si la roue avant n'est pas au sol sur une pente, elle peut se diriger soudainement, ce qui présente des risques pour la sécurité.

Conception à deux roues motrices: (sur AiConic)

Meilleure motricité : Les deux roues motrices répartissent la charge, réduisant ainsi le risque de se coincer dans un sol meuble ou des nids-de-poule ; Ils offrent également une meilleure stabilité latérale sur les pentes. Moins de marquage pour la pelouse.



100% Battery. Power. Productivity.



AiConic[®]

Aperçu

Feu avant à LED.

La lumière LED à l'avant se trouve au-dessus de la caméra. Elle permet à la tondeuse de fonctionner même dans l'obscurité.

Camera 3D

Utilisé pour détecter les obstacles et le positionnement de la vision.

Pare-chocs

Protégez les objets autour de la tondeuse en absorbant les impacts lorsque la détection visuelle des obstacles les a manqués pendant le fonctionnement.

Récepteur satellite

Le récepteur satellite reçoit les signaux du système GNSS. Ces signaux permettent de positionner la tondeuse via le système RTK avec une précision au centimètre près..

Bouton Stop

Le bouton Stop simple à utiliser pour arrêter la tondeuse en cas d'urgence.

Brosse de roue supplémentaire

Pour balayer l'herbe coupée, les débris ou les petits obstacles loin de la roue pour assurer un fonctionnement en douceur et éviter les blocages..





AiConic[®]

Aperçu



Panneau de contrôle.

L'écran affiche des informations opérationnelles telles que l'état, le niveau de la batterie, les erreurs, etc. Les boutons permettent aux utilisateurs d'allumer/éteindre la tondeuse, de régler les paramètres ou de basculer entre le mode de travail et de recharge..

Feu arrière

L'éclairage arrière permet de communiquer avec l'utilisateur. Il est composé de 8 LED multicolores individuelles, affichant différentes animations selon l'état.

Poignée robuste

Une poignée robuste est placée à l'arrière, ce qui permet de transporter la tondeuse facilement et confortablement en cas de besoin..



PLAN PROMO

2026



100% Battery. Power. Productivity.

Offre volume **Robot**

Promotion – Gamme Robot

- **Objectif** : Booster le sell-in et gagner de la part de voix en magasin
- **Action** : Remise progressive en fonction des paliers de volume
- **Processus** : engagement **par commande** d'un volume robot pour bénéficier de la remise palier
 - **10 robots => 2% de remise aditionnelle**
 - **25 robots => 3% de remise aditionnelle**
 - **50 robots => 5% de remise aditionnelle**
- **Période** : **pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026**





OFFRE MARKETING

2026

100% Battery. Power. Productivity.

Promotion AiConic®

Promotion 1 – Antenne gratuite

- **Objectif:** lancer la nouvelle gamme RTK avec une offre compétitive
- **Action:** **promouvoir et relayer l'offre Antenne gratuite en magasin**
- **Processus:** **chez le concessionnaire en magasin – pour chaque AiC 5000/8000/12000 acheté – avoir d'une antenne (prix net)**
- **Période:** Janvier -> Septembre

RA 100

For FREE



RLM1 Promotion

Promotion 2 – RLM1 Cash back

- **Objectif:** soutenir les ventes et regagner des PDM
- **Action:** **promouvoir et relayer l'offre cash back en magasin**
- **Processus:** pour les dealers – pour chaque RM 800/1000/1500/2000/2700 acheté – recevez un avoir du prix du cash back sans TVA (prix net)
- **Période:** Mars -> Juin





82
VOLT
LITHIUM MAX





2026 - GAMME 82V



100% Battery. Power. Productivity.



GAMME RÉSIDENTIELLE 82V 107 CM

MISE À JOUR DU PRODUIT

ZERO TURN/ RIDER

MISE À JOUR DE LA PRISE DE CHARGE



Utilisation améliorée du panneau de
contrôle via l'écran



**AJOUT D'UNE PRISE DE CHARGE EMBARQUÉE
PLUS BESOIN DE RETIRER LES BATTERIES**



600 W

**NOUVEAU CHARGEUR MURAL (non inclus avec le zero-turn)
PRISE ADAPTABLE POUR LES DEUX MODÈLES RÉSIDENTIELS**



82
VOLT
LITHIUM **MAX**

CHARGEUR RIDER / ZERO TURN

82CV06

CHARGEUR MURAL POUR TRACTEURS RÉSIDENTIELS
LT / ZT 107 CM

COURANT DE
CHARGE

10 A
EQUIVALENT

CHARGE EN
MOINS DE

144*
MINUTES

Support mural

INDICATEUR DE
NIVEAU DE
CHARGE

LED

PUISSANCE MAX.

600
W

Prise pour charger
directement

Connectez-vous au
circuit standard 230V

*pour charger par exemple 4 batteries 82V 5 Ah 82V360



PRISE DE MONTAGE POUR NOUVELLE
GÉNÉRATION DES MODÈLES RÉSIDENTIELS
82LT107 / 82ZT107
(Non inclus)



NEW!
2026

82ZT122 Maximus

Zéro Turn 122 CM

Conçue avec des matériaux robustes pour une utilisation quotidienne pour faire face à toutes les conditions exigeantes

MODÈLE STANDARD POUR LES PROFESSIONNELS EQUIPÉ D'UN
CARTER EN ACIER DE 122 CM

PUISSEANCE
MOTEUR DE
COUPE

3 X 1,5
kW

AUTONOMIE
JUSQU'À

15 800
M2*

Chargeur mural inclus

Connectivité 4G/GPS

VITESSE MAX DE
LA LAME

4.200
tr/min

POIDS

350
KG**

Ports ETO et USB

*avec 2 batteries 82V1150 et 4 batteries 82V580P

**poids du produit nu



Réglage de la hauteur en un
seul point 25-114 mm

Panneau de contrôle professionnel

Eclairage LED



Benne arrière basculante
Charge max 90 Kg

Emplacement pour 2 batteries valise
82V1150 de 16Ah

Carter en acier de 122 cm

9 999,00 € TTC

Chargeur mural inclus, sans batteries

100% Battery. Power. Productivity.



PLAN PROMO 2026

100% Battery. Power. Productivity.

Offre volume **Tracteur RESIDENTIEL**

Promotion – Tracteur résidentiel

- **Objectif** : Booster le sell-in et gagner de la part de voix en magasin
- **Action** : Remise progressive en fonction des paliers de volume
- **Processus** : engagement **par commande** d'un volume de tracteur (82ZT107 / 82LT107) pour bénéficier de la remise palier
 - **2 tracteurs => 2% de remise aditionnelle**
 - **5 tracteurs => 5% de remise aditionnelle**
- **Période** : **pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026**



Offre volume **Tracteur MAXIMUS**

Promotion – Tracteur Maximus

- **Action** : Pour chaque engagement d'un tracteur Maximus + 1 batterie valise (82V1150) – une deuxième batterie valise (82V1150) offerte
- **Processus** : engagement **par commande** d'un lot tracteur Maximus + batterie valise pour bénéficier de la batterie valise offerte
- **Période** : pour des livraisons du 1er février au 31 mai 2026



**Valeur
799,99€**





48
VOLT
LITHIUM MAX





48
VOLT
LITHIUM **MAX**

Nouvelle batterie “Tabless“

48BT216

BATTERIE OFFRANT UN RENDEMENT ÉLEVÉ ET UN POIDS RÉDUIT

CAPACITÉ

216
WH

TYPE DE
CELLULE

TABLESS

Haute puissance

Plus légère

PUISSANCE MAX.

3
KW

POIDS

1,2
KG

Charge plus rapide

NEW!
2026



Final design still tbd



48
VOLT
LITHIUM MAX

Nouvelle batterie “Tabless“

48BT170

BATTERIE OFFRANT UN RENDEMENT ÉLEVÉ ET UN POIDS RÉDUIT

CAPACITY

170
WH

CELL TYPE

TABLESS

Haute puissance

Plus légère

MAX. OUTPUT
POWER

2,8
KW

WEIGHT

1,2
KG

Charge plus rapide

NEW!
2026



Final design still tbd



48
VOLT
LITHIUM **MAX**

Battery 48BT170 vs 48V192



NEW!
2026

48BT170

PLUS PUISSANT

Jusqu'à 11 % de puissance max
supplémentaire.

CHARGE PLUS RAPIDE

REFROIDISSEMENT AMÉLIORÉ

Fonctionnement plus sûr lors de la charge

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

En raison de la gestion de la chaleur

PLUS LÉGER



48V192



48
VOLT
LITHIUM MAX

TONDEUSE CONDUCTEUR MARCHANT

51 CM - 48LM51SP / K4

NEW!
2026

- Fonction 3 en 1 : mulching, éjection latérale et ramassage arrière
- Brancard en aluminium, poignées faciles à régler
- Position de rangement verticale
- Moteur Brushless pour une puissance et une efficacité élevée
- Commutation automatique de la batterie : deux emplacements de batterie pour une double autonomie
- Fonction Boost - ajuste la puissance du moteur à la puissance nécessaire
- Tractée pour affronter toutes les conditions de sol
- LED intégrée
- Coupe sans effort l'herbe humide et longue
- Conception similaire à la version 48V Tondeuse à gazon 48 cm



Produit	48LM51SP / 48LM51SPK4
Largeur de coupe	51 cm
Moteur	Brushless
Carter 3 en 1	Ejection / Ramassage / Mulching
Bloc moteur	2 emplacements batteries
Propulsion	Tracté (Vitesse variable)
Vitesse variable	Oui
Carter	Acier
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé
Hauteur de coupe	25 – 80 mm (7 niveaux)
Poignées pliables faciles / Rangement peu encombrant	Oui
Bac de ramassage	55 L
Taille des roues (avant/arrière)	20 / 25 cm
Poids (produit nu)	34 kg



OFFRE MARKETING 2026

100% Battery. Power. Productivity.

Promotions **82V** **48V** LITHIUM

Promotion 6 & 7 – Batterie 82V et 48V gratuite

- **Objectif:** pour attirer des nouveaux clients et être plus
- **Action:** chez le revendeur en magasin - pour chaque produit 82V ou 48V + 1 batterie + 1 chargeur acheté - recevez une deuxième batterie gratuite
 - Offre non valable pour la mini-chainsaw
- **Processus:** Le concessionnaire doit s'inscrire en ligne pour recevoir un avoir du prix de vente (prix net)
- **Période:** Mars -> Juin





RECAP OFFRE MARKETING 2026



100% Battery. Power. Productivity.



Offre Marketing 2026



OPTIMUS B

OPTIMUS W

OPTIMUS HH

82
VOLT
LITHIUM MAX

48
VOLT
LITHIUM MAX

JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
		RÉDUCTION DE PRIX Tous les pays			
ANTENNE GRATUITE (AiC 5/8/12)					
		OPTIMUS BATTERIE GRATUITE			
		OPTIMUS W BATTERIE GRATUITE			
		OPTIMUS HH BATTERIE GRATUITE			
		82V BATTERIE GRATUITE			
		48V BATTERIE GRATUITE			